

Predoperativna zdravstvena nega	Sprejem pacienta	<ul style="list-style-type: none"> sprejem na dan operacije (pacient je tešč), identifikacija, izvajanje meritev (RR, P, O2 sat, T, TT), fizični pregled pacienta, pridobivanje anamnestičnih podatkov (OBR - Predoperativni vprašalnik), pregled dokumentacije (spremljajoče bolezni in alergije, dieta, medikamentozna terapija *), pregled anesteziologa in premedikacija, preverjanje oz. podpis Pisnega pristanka na operacijo in anestezijo, preverjanje fizične in higienske pripravljenosti na poseg (OBR - Kontrolni list predaje pacienta v operacijske prostore). <p>* SOP - Priporočila za jemanje zdravil v perioperativnem obdobju</p>
	Psihična priprava	<ul style="list-style-type: none"> razlaga pooperativnih postopkov in seznanjanje z morebitnimi znaki komplikacij, seznanitev z VAS lestvico in zdravljenjem bolečine, odgovori na vprašanja, informiranje svojcev.
	Transport v operacijske prostore	<ul style="list-style-type: none"> spremljevanje v operacijske prostore predaja pacienta in dokumentacije anestezijski medicinski sestri,

Pooperativna zdravstvena nega	Priprava posteljne enote	<ul style="list-style-type: none"> sveže posteljana in segreta postelja, infuzijsko stojalo, monitor oz. ustrezne aparature za merjenje osnovnih vitalnih funkcij set za ustno nego oz. vlaženje ust.
	Transport iz operacijskih prostorov	<ul style="list-style-type: none"> sprejem in premeščanje pacienta iz operacijske na bolniško posteljo (vzglavje je dvignjeno), namestitev kisikove maske na prenosno kisikovo jeklenko p. p., preverjanje i.v. kanil, transport v bolniško sobo – opazovanje pacienta med transportom, p.p. priklop na stensko napeljavo, namestitev infuzijskih steklenic, monitoring, registracija ure sprejema in vitalnih znakov urejanje bolniške dokumentacije.
	Merjenje vitalnih funkcij po operaciji	<ul style="list-style-type: none"> na 15 min prvo uro, na 1 uro dokler pacient ni zbujen in stabilen oz. do vstajanja, na 1-2 uri do jutra, temperaturo merimo na 4 ure.
	Aplikacija terapije	<ul style="list-style-type: none"> aplikacija infuzijskih raztopin, aplikacija analgetikov, pacient pije, ko je popolnoma zbujen in ne čuti slabosti (2 – 3 ure po operaciji), nadaljevanje redne medikamentozne terapije.
	Bilanca tekočin	<ul style="list-style-type: none"> registracija prejetih tekočin in izgub med operativnim posegom (podatek iz zapisnika anestezijskega lista), bilanca vnesenih tekočin (infuzija, p.o.), bilanca diureze.
	Aktivnosti	<ul style="list-style-type: none"> po operaciji pacient počiva z dvignjenim vzglavjem, lahko se obrne na bok, prvo vstajanje pod nadzorom MS - ko je pacient sposoben, ne čuti slabosti in vrtoglavice .

	Preveza rane	<ul style="list-style-type: none"> • preveza 1. dan po operaciji, • čiščenje operativne rane po Standardu za prevezo kirurške rane.
	Odpust pacienta	<ul style="list-style-type: none"> • 1. dan po operaciji, • pacient vstane, je stabilen in samostojen, • odstranimo i.v. kanilo, • prejme navodila glede nege operativne rane in možnih komplikacij, • zagotovimo analgetik in medikamentozno terapijo do kontrole pri osebnem zdravniku, • pacient prejme pisno odpustnico, • ima spremstvo svojcev.