

Predoperativna zdravstvena nega	Sprejem pacienta	<ul style="list-style-type: none"> sprejem na dan operacije (pacient je tešč), identifikacija, izvajanje meritev (RR, P, O₂ sat, T, TT), fizični pregled pacienta pridobivanje anamnestičnih podatkov (OBR - Predoperativni vprašalnik), pregled dokumentacije (spremljajoče bolezni in alergije, dieta, <u>medikamentozna terapija</u> *), pregled anesteziologa in premedikacija, preverjanje oz. podpis Pisnega pristanka na operacijo in anestezijo, preverjanje fizične in higienske pripravljenosti na poseg (OBR - Kontrolni list predaje pacienta v operacijske prostore).
	Psihična priprava	<ul style="list-style-type: none"> razlaga pooperativnih postopkov in seznanitev z morebitnimi znaki komplikacij, seznanitev z VAS lestvico in zdravljenjem bolečine, odgovori na vprašanja informiranje svojcev
	Transport v operacijske prostore	<ul style="list-style-type: none"> transport pacienta v operacijske prostore predaja pacienta anestezijski medicinski sestri

* SOP - Priporočila za jemanje zdravil v perioperativnem obdobju

Pooperativna zdravstvena nega	Priprava posteljne enote	<ul style="list-style-type: none"> sveže preoblečena in segreta postelja, infuzijsko stojalo, monitor oz. ustrezne aparature za merjenje osnovnih vitalnih funkcij set za ustno nego oz. vlaženje ust.
	Transport iz operacijskih prostorov	<ul style="list-style-type: none"> sprejem in premeščanje pacienta iz operacijske na bolniško posteljo (dvignjeno vzglavje, blazina za roko), preverjanje i.v.kanil, položaja roke transport v bolniško sobo –opazovanje pacienta med transportom, priklop na hišni izvor kisika p.p., namestitve infuzijskih steklenic, monitoring, registracija ure sprejema in vitalnih znakov urejanje dokumentacije
	Merjenje vitalnih funkcij po operaciji	<ul style="list-style-type: none"> na 15 min prvo uro; na 30 - 60 min do vstajanja, na 2 uri do naslednjega dne temperaturo merimo na 4 ure, ob meritvah opazujemo obliže, položaj roke oz. nameščene opornice.
	Aplikacija terapije	<ul style="list-style-type: none"> aplikacija infuzijskih raztopin, aplikacija predpisanih analgetikov, kriopak na ramo, pacient lahko pije, ko je zbujen in ne čuti slabosti (minimalno 2 uri po op), nadaljevanje redne medikamentozne terapije.
	Bilanca tekočin	<ul style="list-style-type: none"> bilanca vnesenih tekočin (infuzija, p.o.), bilanca diureze
	Preveza rane	<ul style="list-style-type: none"> p.p. pred odpustom, oskrba po Standardu za prevezo kirurške rane, namestitve opornice ali rute za imobilizacijo.

	Odpust pacienta	<ul style="list-style-type: none">• na operativni dan ali 1. dan po operaciji,• odstranimo i.v. kanilo,• pacient dobi navodila glede operativne rane in aktivnosti,• zagotovimo analgetik do kontrole pri osebem zdravniku,• prejme pisno odpustnico.
--	------------------------	---