

<b>Predoperativna zdravstvena nega</b>	<b>Sprejem pacienta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sprejem na dan operacije (pacient je tešč),</li> <li>identifikacija,</li> <li>izvajanje meritev (RR, P, O2 sat, T, TT),</li> <li>fizični pregled pacienta,</li> <li>pridobivanje anamnestičnih podatkov (OBR - Predoperativni vprašalnik), pregled dokumentacije (spremljajoče bolezni in alergije, dieta, medikamentozna terapija *),</li> <li>pregled anesteziologa in premedikacija,</li> <li>preverjanje oz. podpis Pisnega pristanka na operacijo in anestezijo,</li> <li>preverjanje fizične in higienske pripravljenosti na poseg (OBR - Kontrolni list predaje pacienta v operacijske prostore).</li> </ul> <p>* SOP - Priporočila za jemanje zdravil v perioperativnem obdobju sprejem na dan operacije,</p>
	<b>Psihična priprava</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>razlaga postopkov in opozarjanje na morebitne znake komplikacij,</li> <li>odgovori na vprašanja,</li> <li>seznanitev z VAS lestvico in zdravljenjem bolečine,</li> <li>informiranje svojcev.</li> </ul>
	<b>Predaja v operacijske prostore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>spremljevanje pacienta v operacijske prostore,</li> <li>predaja pacienta anestezijski medicinski sestri.</li> </ul>
	<b>Priprava posteljne enote</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sveže postlana in segreta postelja,</li> <li>infuzijsko stojalo,</li> <li>monitor oz. ustrezne aparature za merjenje osnovnih vitalnih funkcij.</li> </ul>
<b>Pooperativna zdravstvena nega</b>	<b>Transport iz operacijskih prostorov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sprejem in premeščanje pacienta iz operacijske na bolniško posteljo,</li> <li>preverjanje i.v. kanile,</li> <li>transport v bolniško sobo – opazovanje pacienta med transportom,</li> <li>monitoring, registracija ure sprejema in vitalnih znakov namestitve infuzijskih steklenic,</li> <li>urejanje bolniške dokumentacije.</li> </ul>
	<b>Merjenje vitalnih funkcij po operaciji</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>na 15 – 30 minut eno uro oz. dokler pacient ni zbudjen in vitalno stabilen,</li> <li>na 2 uri do odpusta.</li> </ul>
	<b>Aplikacija terapije</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aplikacija infuzijskih raztopin,</li> <li>aplikacija analgetika,</li> <li>pacient pije, ko je zbudjen in ne čuti slabosti,</li> <li>nadaljevanje redne medikamentozne terapije.</li> </ul>
	<b>Odpust pacienta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>isti dan ali 1.dan po posegu,</li> <li>pacient vstane in je stabilen,</li> <li>odstranimo i.v. kanilo,</li> <li>dobi navodila glede nege operativne rane,</li> <li>zagotovimo analgetik do kontrole pri osebnem zdravniku,</li> <li>pacient prejme pisno odpustnico,</li> <li>ima spremstvo svojcev.</li> </ul>